

ПЕСОК КАРЬЕРНЫЙ МЫТЫЙ

ГОСТ, строительный

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

| | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Архангельск (8182)63-90-72 | Калининград (4012)72-03-81 | Новосибирск (383)227-86-73 | Сочи (862)225-72-31 |
| Астана +7(7172)727-132 | Калуга (4842)92-23-67 | Омск (3812) 21-46-40 | Ставрополь (8652)20-65-13 |
| Астрахань (8512) 99-46-04 | Кемерово (3842)65-04-62 | Орел (4862)44-53-42 | Сургут (3462) 77-98-35 |
| Барнаул (3852) 73-04-60 | Киров (8332)68-02-04 | Оренбург (3532)37-68-04 | Тверь (4822)63-31-35 |
| Белгород (4722)40-23-64 | Краснодар (861)203-40-90 | Пенза (8412)22-31-16 | Томск (3822)98-41-53 |
| Брянск (4832)59-03-52 | Красноярск (391)204-63-61 | Пермь (342)205-81-47 | Тула (4872)74-02-29 |
| Владивосток (423)249-28-31 | Курск (4712)77-13-04 | Ростов-на-Дону (863)308-18-15 | Тюмень (3452)66-21-18 |
| Волгоград (844)278-03-48 | Липецк (4742)52-20-81 | Рязань (4912)46-61-64 | Ульяновск (8422)24-23-59 |
| Вологда (8172)26-41-59 | Магнитогорск (3519)55-03-13 | Самара (846)206-03-16 | Уфа (347)229-48-12 |
| Воронеж (473)204-51-73 | Москва (495)268-04-70 | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Хабаровск (4212) 92-98-04 |
| Екатеринбург (343)384-55-89 | Мурманск (8152)59-64-93 | Саратов (845)249-38-78 | Челябинск (351)202-03-61 |
| Иваново (4932)77-34-06 | Набережные Челны (8552)20-53-41 | Севастополь (8692) 22-31-93 | Череповец (8202)49-02-64 |
| Ижевск (3412)26-03-58 | Нижний Новгород (831)429-08-12 | Симферополь (3652) 67-13-56 | Ярославль (4852)69-52-93 |
| Казань (843)206-01-48 | Новокузнецк (3843)20-46-81 | Смоленск (4812)29-41-54 | |

сайт: <http://yazsk.nt-rt.ru> || эл. почта: yks@nt-rt.ru

ПЕСОК КАРЬЕРНЫЙ МЫТЫЙ ГОСТ

Пески предназначены для применения в качестве заполнителей тяжелых, легких, мелкозернистых, ячеистых и силикатных бетонов, строительных растворов, сухих строительных смесей, для устройства оснований и покрытий автомобильных дорог и оснований взлетно-посадочных полос и перронов аэродромов, обочин дорог, производства кровельных и керамических материалов, рекультивации, благоустройства и планировки территорий и других видов строительных работ.



Физико-технические показатели песка ГОСТ:

| Наименование показателя | факт | требования ГОСТ | соответствие ГОСТ |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|
| Модуль крупности | 2,2-2,4 | 2,0-2,5 | соответствует |
| Полный остаток на сите 0,63 мм, % по массе | 35-44 | от 30 до 45 | соответствует |
| Содержание зерен крупностью свыше 10 мм, % по массе, не более | - | 0,5 | соответствует |
| Содержание зерен крупностью свыше 5 мм, % по массе, не более | 1 | 5 | соответствует |
| Содержание зерен крупностью менее 0,16 мм, % по массе, не более | 2,5 | 5 | соответствует |
| Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе, не более | 1,73 | 2 | соответствует |
| Содержание глины в комках, % по массе, не более | - | 0,25 | соответствует |
| Содержание вредных примесей: -сера, сульфаты в пересчете на SO ₃ , %, не более -наличие органических примесей | 0,27 светлее эталона | 1 светлее эталона | соответствует |
| Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг, до | до 370 | 370 | соответствует |

ПЕСОК КАРЬЕРНЫЙ МЫТЫЙ

СТРОИТЕЛЬНЫЙ

Физико-технические показатели песка строительного:

| Наименование показателя | факт | требования ГОСТ | соответствие ГОСТ |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| Модуль крупности | 2,2-2,4 | 2,0-2,5 | соответствует |
| Полный остаток на сите 0,63 мм, % по массе | 35-44 | от 30 до 45 | соответствует |
| Содержание зерен крупностью свыше 10 мм, % по массе, не более | - | 0,5 | соответствует |
| Содержание зерен крупностью свыше 5 мм, % по массе, не более | 1 | 5 | соответствует |
| Содержание зерен крупностью менее 0,16 мм, % по массе, не более | 2,5 | 5 | соответствует |
| Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе, не более | свыше 3 | - | - |
| Содержание глины в комках, % по массе, не более | - | 0,25 | соответствует |
| Содержание вредных примесей: -сера, сульфаты в пересчете на SO ₃ , %, не более - наличие органических примесей | 0,27 светлее эталона | 1 светлее эталона | соответствует |
| Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг, до | до 370 | 370 | соответствует |

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

| | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Архангельск (8182)63-90-72 | Калининград (4012)72-03-81 | Новосибирск (383)227-86-73 | Сочи (862)225-72-31 |
| Астана +7(7172)727-132 | Калуга (4842)92-23-67 | Омск (3812) 21-46-40 | Ставрополь (8652)20-65-13 |
| Астрахань (8512) 99-46-04 | Кемерово (3842)65-04-62 | Орел (4862)44-53-42 | Сургут (3462) 77-98-35 |
| Барнаул (3852) 73-04-60 | Киров (8332)68-02-04 | Оренбург (3532)37-68-04 | Тверь (4822)63-31-35 |
| Белгород (4722)40-23-64 | Краснодар (861)203-40-90 | Пенза (8412)22-31-16 | Томск (3822)98-41-53 |
| Брянск (4832)59-03-52 | Красноярск (391)204-63-61 | Пермь (342)205-81-47 | Тула (4872)74-02-29 |
| Владивосток (423)249-28-31 | Курск (4712)77-13-04 | Ростов-на-Дону (863)308-18-15 | Тюмень (3452)66-21-18 |
| Волгоград (844)278-03-48 | Липецк (4742)52-20-81 | Рязань (4912)46-61-64 | Ульяновск (8422)24-23-59 |
| Вологда (8172)26-41-59 | Магнитогорск (3519)55-03-13 | Самара (846)206-03-16 | Уфа (347)229-48-12 |
| Воронеж (473)204-51-73 | Москва (495)268-04-70 | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Хабаровск (4212) 92-98-04 |
| Екатеринбург (343)384-55-89 | Мурманск (8152)59-64-93 | Саратов (845)249-38-78 | Челябинск (351)202-03-61 |
| Иваново (4932)77-34-06 | Набережные Челны (8552)20-53-41 | Севастополь (8692) 22-31-93 | Череповец (8202)49-02-64 |
| Ижевск (3412)26-03-58 | Нижний Новгород (831)429-08-12 | Симферополь (3652) 67-13-56 | Ярославль (4852)69-52-93 |
| Казань (843)206-01-48 | Новокузнецк (3843)20-46-81 | Смоленск (4812)29-41-54 | |

сайт: <http://yazsk.nt-rt.ru> || эл. почта: yks@nt-rt.ru